



TIKKURILA

INDUSTRY

PRODUKTKATALOG

GUIDE TILL FASTIGHETS- UNDERHÅLL





TIKKURILA - NORDISK KVALITET FRÅN BÖRJAN TILL SLUT

Tikkurila utvecklar och tillverkar högkvalitativa och miljöeffektiva färgsystem som ger kunderna mervärde genom hela produktens livscykel. Kärnan i verksamheten är att hjälpa våra kunder att göra hållbara val och vara den mest attraktiva partnern på lång sikt.



FÖR YRKESMÅLARE, ARKITEKTER, PROJEKTÖRER BYGG- OCH RENOVERINGSPROFFS ERBJUDER VI:

- Ett omfattande sortiment av färg för tak, väggar, träfasader och betonggol
- Dekorativa och funktionella färger
- Personlig rådgivning via telefon, kundchatt och på plats
- Experttjänster och teknisk support
- Utbildning, färg och färgbrytningstjänster samt kontakter till professionella företag och hantverkare



FÖR INDUSTRIKUNDER ERBJUDER VI:

- Hållbara produkter och lösningar för skydd av stålkonstruktioner, maskiner och utrustning
- Effektiva ytbehandlingar och system för träindustrin
- Beläggningar för golv och tak samt funktionella behandlingar för särskilda behov
- Teknisk support, personlig rådgivning, besiktning, utbildning, färg och färgbrytningstjänster

GOLVBELÄGGNINGAR FÖR BETONGGOLV

Tikkurilas produktsortiment för betonggolv innehåller färger, beläggningar och lacker för att möta olika krav på hållbarhet både inomhus och utomhus.

De främsta fördelarna är att de:

Ökar betongens ytfhållfasthet

Förhindrar damm

Förbättrar både mekanisk och kemisk resistens

Förhindrar absorberandet av smuts, oljor och kemikalier

Gör lokalerna ljusare och lättare att städa

Förbättrar arbetsmiljön



BETONG-
GOLV

KÄLLARGÅNGAR/VINDSFÖRRÅD

| | | |
|-----------------------------|--------------------|---|
| Enklare ytbehandling: | Dammbindning 1K | Enzi Pro Cover (WB) |
| Enklare målningsbehandling: | Målningsssystem 1K | Alcro Entré (WB) Beckers Golvfärg + (WB) |
| Hållbarare behandling: | Målningsssystem 2K | Fontefloor EP 100 (WB) |

TVÄTTSTUGOR/STORKÖK

| | | |
|--------------------------------|--------------------|---|
| Enklare ytbehandling: | Målningsssystem 1K | Alcro Entré (WB) Beckers Golvfärg + (WB) |
| Hållbarare målningsbehandling: | Målningsssystem 2K | Temafloor 150 |
| Bästa/mest hållbara system: | Akrylbeläggning | Temafloor AC |

UTHYRES, FÖRENINGSG- OCH AFFÄRSLOKALER

| | | |
|--------------------------------|--------------------|---|
| Enklare ytbehandling: | Dammbindning 1K | Enzi (SB) Pro Cover (WB) |
| Enklare målningsbehandling: | Målningsssystem 1K | Alcro Entré (WB) Beckers Golvfärg + (WB) |
| Hållbarare målningsbehandling: | Målningsssystem 2K | Temafloor 150 Fontefloor EP 100 (WB) |



BETONG -
GOLV

TRAPPHUS (MÅLAD OCH OMÅLAD BETONG):

| | | |
|--------------------------------|------------------|--|
| Enklare ytbehandling: | Dammbindning 1K | Enzi Pro Cover (WB) |
| Enklare målningsbehandling: | Målningsystem 1K | Alcro Entré (WB) Beckers Golfvärg + WB) |
| Hållbarare målningsbehandling: | Målningsystem 2K | Temafloor 150 Fontefloor EP 100 (WB) |

BALKONGER OCH LOFTGÅNGAR:

| | | |
|--------------------------------|------------------|------------------------|
| Hållbara målningsbehandling: | Målningsystem 1K | Novofloor N eller Plus |
| Hållbarare målningsbehandling: | Målningsystem 2K | Temafloor 150 |

GARAGE:

| | | |
|---|------------------|--------------------------------|
| Enklare ytbehandling (lilla hemmagaraget "utan bil") | Dammbindare | Enzi Temafloor 25 Clear |
| Lågt slitage (enkelgarage eller P-rutor) | Målningsystem 2K | Temafloor 150 |
| Medel slitage (mindre garage med lite trafik) | Målningsystem 2K | Temafloor P300 |
| Högt slitage (större garage av typen brf-garage) | Målningsystem 2K | Temafloor PU Temafloor 4000 |
| Mycket högt slitage (publika garage) | Målningsystem 2K | Temafloor PU/UV |

TAK

TAK

Tikkurilas produktsortiment för tak innehåller såväl kompletta som kompetenta material. Med korrosionsskyddande egenskaper för plåttaksmålning (enligt Svensk Standard SS184006) som lämpar sig för både ny- och underhållsmålning.

I sortimentet finns även miljövänliga, vattenburna produkter för plåttak/papptak/tegel/betongpannor.

PLÅTTAK

| | | |
|--|---------------|--------------------|
| Tak/Fasad för industri, affärs- och ekonomibyggnader | Akrylat 1K | Panssari Akva (WB) |
| Tjockfilmsakrylat med högre krav | Akrylat 1K | Fonterooft HB (WB) |
| Takfärgernas Rolls Royce | Polyuretan 2K | Temaclad SC 50 |

PAPPTAK (BITUMEN) :

| | | |
|--------------------|---------------------------------|---|
| High Build-membran | Polyuretan 1K | Novofloor N/Plus |
| Eternit | - Primer - Tjockfilmsakrylat | Akryldispersion Akrylat 1K Eternit Primer (WB) Rubber (WB) |

TEGEL :


| | | |
|-----------------|------------------------|-----------------|
| Tvätt/Rengöring | Vattenlöslig rengöring | Iso A-Clean |
| Skyddsmedel | Alkylsilan | Hydroblock (WB) |

BETONGPANNOR :

| | | |
|--------------------|------------------------|-----------------|
| Minimum behandling | Vattenlöslig rengöring | Iso A-Clean |
| Enklare behandling | Skyddsmedel | Hydroblock (WB) |
| Bästa behandling | Akrylat 1K | Isonit (WB) |

SPECIALBELÄGGNINGAR :

| | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|
| High Build-membran | Akrylat 1K | Climate Cooler (WB) |
| Antikondens | - Tjockfilm | Enkomponents GrafoTherm (WB) |
| Mögelskydd | - Funktionsfärg | Enkomponents BioRid (WB) |



OM TIKKURILA

Tikkurila är en ledande nordisk färgleverantör, känd för sina starka varumärken, höga kvalitet och professionella tjänster, vilket möjliggör den bästa tänkbara användarupplevelsen på marknaden.

Våra största marknader är Sverige, Ryssland, Finland, Polen och Baltikum. Vi har produktion i nio länder och är det ledande dekorfärgsföretaget på alla våra största marknader. Totalt finns våra produkter tillgängliga i 40 länder.

Tikkurila Sverige AB

Textilgatan 31 | 120 85 STOCKHOLM
Tel: 08-775 60 00 | Fax: 08-775 63 85
info.se@tikkurila.com | www.tikkurila.se